PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER FURGON

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 10. 2026.

PRŮVODCE VERZEMI

L2H1
objem 10 m³, délka 5.41 m

L2H2
objem 11,5 m³, délka 5.41 m

L3H2
objem 13 m³, délka 6.00 m

L4H2
objem 15 m³, délka 6.36 m

L3H3
objem 15 m³, délka 6.00 m

L4H3
objem 15 m³, délka 6.36 m

HMOTNOSTI

3000 = max. hmotnost 3 000 kg, nosnost přes 900 kg
3300 = max. hmotnost 3 300 kg, nosnost přes 1 200 kg
3500 = max. hmotnost 3 500 kg, nosnost až cca 1 400 kg
4350 = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16", nosnost až cca 1 300 kg
4400 = pouze ELECTRIC, max. hmotnost 4 250 kg, nosnost až cca 1 380 kg

Nosnost jednolivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

DIESEL 120	DIESEL 140	DIESEL 140 AUT	DIESEL 180	DIESEL 180 AUT	ELECTRIC
Turbodiesel 2.2 l 88 kW / 120 k 320 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 350 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 380 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 380 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 450 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Elektrický motor 205 kW / 279 k 410 Nm Redukční 1-st. Přední pohon

BOXER FURGON
ZÁKLADNÍ CENY

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH		AKČNÍ CENA KČ / VČ. DPH	
3000	L2H1	DIESEL 120	2PXE3DHOGKB0A014	**820 000**	992 200	**519 060**	628 063
3000	L2H2	DIESEL 120	2PXE3IHOGKB0A014	**845 000**	1 022 450	**566 150**	685 042
3300	L2H1	DIESEL 120	2PXE3EHOGKB0A014	**850 000**	1 028 500	**586 500**	709 665
3300	L2H1	DIESEL 140	2PXE3EHOKKB0A014	**880 000**	1 064 800	**607 200**	734 712
3300	L2H2	DIESEL 120	2PXE3JHOGKB0A014	**875 000**	1 058 750	**603 750**	730 538
3300	L2H2	DIESEL 140	2PXE3JHOKKB0A014	**905 000**	1 095 050	**606 350**	733 684
3300	L3H2	DIESEL 140	2PXE5JHOKKB0A014	**930 000**	1 125 300	**641 700**	776 457
3500	L2H2	DIESEL 140	2PXE3KHOKKB0A014	**935 000**	1 131 350	**645 150**	780 632
3500	L2H2	DIESEL 140 AUT	2PXE3KHOK1B0A014	**1 010 000**	1 222 100	**696 900**	843 249
3500	L2H2	DIESEL 180	2PXE3KHORKB0A014	**980 000**	1 185 800	**676 200**	818 202
3500	L2H2	DIESEL 180 AUT	2PXE3KHOR1B0A014	**1 055 000**	1 276 550	**727 950**	880 820
3500	L3H2	DIESEL 140	2PXE5KHOKKB0A014	**960 000**	1 161 600	**643 200**	778 272
3500	L3H2	DIESEL 140 AUT	2PXE5KHOK1B0A014	**1 035 000**	1 252 350	**714 150**	864 122
3500	L3H2	DIESEL 180	2PXE5KHORKB0A014	**1 005 000**	1 216 050	**673 350**	814 754
3500	L3H2	DIESEL 180 AUT	2PXE5KHOR1B0A014	**1 080 000**	1 306 800	**745 200**	901 692
3500	L3H3	DIESEL 140	2PXE5NHOKKB0A014	**985 000**	1 191 850	**679 650**	822 377
3500	L3H3	DIESEL 140 AUT	2PXE5NHOK1B0A014	**1 060 000**	1 282 600	**731 400**	884 994
4350	L3H2	DIESEL 140	2PXE5LHOKKB0A014	**975 000**	1 179 750	**672 750**	814 028
4350	L3H2	DIESEL 180	2PXE5LHORKB0A014	**1 020 000**	1 234 200	**703 800**	851 598
4350	L3H2	DIESEL 180 AUT	2PXE5LHOR1B0A014	**1 095 000**	1 324 950	**755 550**	914 216
4350	L3H3	DIESEL 140	2PXE5OHOKKB0A014	**1 000 000**	1 210 000	**690 000**	834 900
4350	L3H3	DIESEL 180 AUT	2PXE5OHOR1B0A014	**1 120 000**	1 355 200	**772 800**	935 088
4350	L4H2	DIESEL 140	2PXE7LHOKKB0A014	**1 010 000**	1 222 100	**676 700**	818 807
4350	L4H2	DIESEL 180	2PXE7LHORKB0A014	**1 055 000**	1 276 550	**706 850**	855 289
4350	L4H2	DIESEL 180 AUT	2PXE7LHOR1B0A014	**1 130 000**	1 367 300	**779 700**	943 437
4350	L4H3	DIESEL 140	2PXE7OHOKKB0A014	**1 035 000**	1 252 350	**714 150**	864 122
4350	L4H3	DIESEL 180	2PXE7OHORKB0A014	**1 080 000**	1 306 800	**745 200**	901 692
4350	L4H3	DIESEL 180 AUT	2PXE7OHOR1B0A014	**1 155 000**	1 397 550	**796 950**	964 310
4350	L3H2	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE5LHYAFB0A014	**1 590 000**	1 923 900	**1 097 100**	1 327 491
4350	L3H3	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE5OHYAFB0A014	**1 615 000**	1 954 150	**1 114 350**	1 348 364
4350	L4H2	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE7LHYAFB0A014	**1 625 000**	1 966 250	**1 121 250**	1 356 713
4350	L4H3	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE7OHYAFB0A014	**1 650 000**	1 996 500	**1 138 500**	1 377 585
4400	L3H2	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE5MHYAFB0A014	**1 625 000**	1 966 250	**1 121 250**	1 356 713
4400	L3H3	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE5PHYAFB0A014	**1 650 000**	1 996 500	**1 138 500**	1 377 585
4400	L4H2	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE7MHYAFB0A014	**1 660 000**	2 008 600	**1 145 400**	1 385 934
4400	L4H3	ELECTRIC 270 (98 kWh)	2PXE7PHYAFB0A014	**1 685 000**	2 038 850	**1 162 650**	1 406 807

5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer.
Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST
Airbag řidiče a spolujezdce
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
Inteligentní rychlostní asistent
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací asistent
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

SEDADLA
Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy

KOMFORT
Manuální klimatizace
3.5" informační displej v palubní desce
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)
Držáky na nápoje
Tempomat a omezovač rychlosti
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST
Přepážka pevná, plechová
Zadní dvoukřídlé dveře plechové
Pravé boční posuvné dveře, plechové
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)*
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)*
Plastové ochranné lemy zadních blatníků *(pouze pro délku L4)*
Alternátor 180A
Sada na opravu pneumatik

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ELECTRIC

Automatická klimatizace
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
Digitální přístrojový panel se 7" displejem
Elektrická parkovací brzda
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošití
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
Nabíjecí kabel Mode 3

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ELECTRIC 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
Odkládací přihrádka nad čelním sklem
Plastové ochranné lemy kolem kol

PAKETY VÝBAV

		DIESEL	ELECTRIC
Plus Pack Automatická klimatizace (RE07) Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8) Zadní parkovací kamera (QK13) Parkovací senzory 360° (UB24) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) *(nelze s I401)*	J7BL	54 000 (65 340)	–
Premium ICE Pack obsahuje Plus Pack (J7BL) a navíc: Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)*	J7BM	105 000 (127 050)	–
Premium BEV Pack Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Zadní parkovací kamera (QK13) Parkovací senzory 360° (UB24) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)*	J7BV	–	68 000 (82 280)
Cargo Pack **Cargo Pack pro L4** Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) LED osvětlení nákladového prostoru (FC71) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (ES02) Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02, *standard pro vozy délky L4*) *(nelze s ES08 a ES11)*	J6K7 J6K8	18 000 (21 780) 14 000 (16 940)	18 000 (21 780) 14 000 (16 940)
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (BQ01 a BF02, *pouze pro spalovací motory*) Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Winter Pack Nezávislé topení Webasto (XY01, *pouze pro spalovací motory*) Vyhřívání čelního okna (LW02) Vyhřívané sedadlo řidiče (NA03, *ne při objednání s RH16*) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, *pouze pro spalovací motory*) *(pouze s BUFX, nelze s J7BM, J7BV)*	KG12	45 000 (54 450)	21 000 (25 410)

● = standard – = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		DIESEL	ELECTRIC
SEDADLA				
Čalounění černá látka Dvousedadlo spolujezdce		BTFX	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek Kryté pojezdy sedadla řidiče		BUFX	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Odpružené sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, PX23, PC12, PC13, NA03, obsahuje GF01, FH05)* *(při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)*		RH16	23 000 (27 830)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou		WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy *(pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)*		NF04	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Vyhřívané sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)*	Winter	NA03	21 000 (25 410)	12 000 (14 520)
KOMFORT				
Adaptivní tempomat (od 30 km/h) *(obsahuje PR03)*		RG35	21 000 (25 410)	–
Adaptivní tempomat s funcí Stop & Go *(pro vozy s automatickou převodovkou, pouze s BUFX, obsahuje GMBD, NB08 a PR03)*		I401	43 000 (52 030)	43 000 (52 030)
Monitorování mrtvého úhlu *(obsahuje HU02)*		AO03	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)		HU02	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektricky ovládaná ruční brzda	Winter	FH05	9 000 (10 890)	•
Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů	Plus Premium BEV	NB08	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	Plus	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací *(obsahuje RE07)*	Premium ICE / BEV	ZJB5	48 000 (58 080)	32 000 (38 720)
Plně digitální 7" přístrojový panel	Premium ICE	GMBD	12 000 (14 520)	•
Zadní parkovací kamera	Plus Premium BEV	QK13	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Parkovací senzory 360° *(obsahuje PR03 a QK13)*	Plus Premium BEV	UB24	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Varování chodců při couvání		6R01	2 000 (2 420)	•
Digitální vnitřní zpětné zrcátko *(obsahuje QK13)*		N201	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Automatická klimatizace	Plus	RE07	14 000 (16 940)	•
Automatická klimatizace a přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu	Premium ICE / BEV	E301	19 000 (22 990)	5 000 (6 050)
Chromované rámečky výdechů ventilace		KL11	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Kůží potažený volant		VH04	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Přihrádka pod sedadlem řidiče *(pouze s BUFX)*	Premium ICE / BEV Winter	GF01	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Vyhřívání čelního okna	Winter	LW02	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů *(standard pro ELECTRIC 4400)*		JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje *(nelze s ES08, ES11)*		ME00	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm		WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Bezklíčové odemykání a startování *(nelze s JA17)*	Premium ICE / BEV	YD01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním *(nelze s YD01, KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)*		JA17	3 000 (3 630)	–

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		DIESEL	ELECTRIC
KOMFORT				
Nezávislé topení Webasto	Winter	XY01	32 000 (38 720)	–
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem		PX09	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhřívanými zadními okny *(nelze pro verze H1)*		PB04	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	Cargo	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře na pravé straně, plechové		PC04	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně, prosklené *(nelze pro verze H1)*		PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, plechové *(nelze s RH16)*		PC12	20 000 (24 200)	–
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, prosklené *(nelze pro verze H1 a H3, nelze s RH16)*		PC13	32 000 (38 720)	–
LED osvětlení nákladového prostoru	Cargo	FC71	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru *(standard pro vozy délky L4)*	Cargo	TK02	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) *(pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01)*		PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci *(nelze s PX23, obsahuje JI01)*		NR01	18 000 (21 780)	–
Digitální tachograf *(obsahuje JO01; standard pro ELECTRIC 4400)*		HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h *(standard pro ELECTRIC 4400)*		SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru *(nelze s ES11)*	Cargo	ES02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
230V zásuvka na palubní desce *(nelze s ES02)*		ES11	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
230V zásuvka na palubní desce a zásuvka 12V v nákladovém prostoru		ES08	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Nástupní madla pro boční a zadní dveře v ložném prostoru		CR35	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby v motorovém prostoru, 6.5 kW) *(obsahuje JI01)*		4204	–	18 000 (21 780)
KOLA A ODPRUŽENÍ				
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)*			•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)*			•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S *(pouze pro verze 3500, 4350, 4400)*	Worksite	MI32	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C *(pro verze 4350 a ELECTRIC)*		MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S *(pouze pro verze 3500, 4350, 4400, obsahuje MI32)*	Worksite	UF04	36 000 (43 560)	23 000 (27 830)
Sada na opravu pneumatik		LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	Worksite	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)*		SE08	5 000 (6 050)	–

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		DIESEL	ELECTRIC
EXTERIÉR				
Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	Plus Premium BEV	PR03	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Full LED přední světlomety		LA05	25 000 (3 250)	25 000 (3 250)
Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ11	7 000 (8 470)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ03	25 000 (30 250)	–
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ05	26 000 (31 460)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků *(pouze pro 4350)*		XX03	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí *(obsahuje PR03, nelze s XX03 a speciálním lakem, nelze pro ELECTRIC 4400)*		UXAC	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Ochranný kryt pod motorem (kovový)		FX01	5 000 (6 050)	•
Lak Bílá lcy		PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak		0MM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) *(nutná konzultace s prodejcem)*		0ME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard – = nelze objednat

BARVY

Bílá ICY
P0PR

Šedá ARTENSE
M0F4

Šedá EXPEDITION
P04K

Šedá FER
M0ZW

Šedá GRAPHITO
M0E9

Šedá THUNDER
P02B

SPECIÁLNÍ BARVY

Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů).
Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

INTERIÉR

Čalounění sedadel

Látka černá – standard
Látka černá se stříbrným prošíváním – za příplatek, obsahuje stolek typu Eat&Work

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



Zesílené odpružení zadní nápravy

Dvoulistové zadní odpružení (standardně jeden list) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení.
Vhodné pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu, případně pro přestavby atd.
Objednání nenavyšuje maximální nosnost.

LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.

Audiosystém 7”

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).

3.5” informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladící kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5” monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



Nabíjení ELECTRIC

Peugeot ELECTRIC je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.

Jízdní režimy ELECTRIC

Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. “Eco” režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, “Normal” poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu “Power”.
Výtečné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
ROZMĚRY (mm)						
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 – 550	535 – 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755







Furgon L2



Furgon L3



Furgon L4



TECHNICKÉ ÚDAJE

	DIESEL 120	DIESEL 140	DIESEL 140 AUT	DIESEL 180	DIESEL 180 AUT
MOTOR					
Zdvihový objem (cm3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

	ELECTRIC
ELEKTROMOTOR	
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO_2 (g/km)	0
Spotřeba kombinovaná dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 31,2
Dojezd kombinovaný dle WLTP až	356 – 424 km

PNEUMATIKY

Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68	–	–
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 ELECTRIC (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	FURGON						
	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120	120	120	140	120	140	140
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 125	2 150	2 125	2 125	2 150	2 150	2 200
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	875	850	1 175	1 175	1 150	1 150	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

	FURGON							
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140	140 AUT	140	140 AUT	140	140 AUT	180	180 AUT
HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 150	2 210	2 200	2 260	2 225	2 285	2 155	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 350	1 290	1 300	1 240	1 275	1 215	1 345	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	FURGON						
	3500	3500	4350	4350	4350	4350	4350
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3
	180	180 AUT	140	180	180 AUT	140	180 AUT
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 205	2 260	2 240	2 245	2 260	2 265	2 285
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 295	1 240	1 260	1 255	1 240	1 235	1 215
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275

	FURGON					
	4350	4350	4350	4350	4350	4350
	L4H2	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	140	180	180 AUT	140	180	180 AUT
HMOTNOSTI						
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 285	2 290	2 305	2 315	2 320	2 335
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 215	1 210	1 195	1 185	1 180	1 165
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	FURGON							
	4350	4350	4350	4350	4400	4400	4400	4400
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 845	2 870	2 890	2 920	2 845	2 870	2 890	2 920
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	655	630	610	580	1 405	1 380	1 360	1 330
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 10. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.

PEUGEOT

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER ŠASI

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 7. 2026.

PRŮVODCE VERZEMI

ŠASI KABINA

Ve třech rozvorech a čtyřech délkách.
Maximální délka nástavby je 5.00 m.

ŠASI DVOUKABINA

Jeden rozvor a dvě délky.
Maximální délka nástavby přes 4.10 m.

VALNÍK KABINA

Obsahuje ochranu zadního okna.
Valníková nástavba je ocelová.

VALNÍK DVOUKABINA

Obsahuje ochranu zadního okna.
Valníková nástavba je ocelová.

SKLOPNÝ VALNÍK

Sklopný valník (nástavba je ocelová).
Třístranný sklopný valník (hliníková nástavba).

PLOŠINA

Se sníženou podlahou, vhodná pro specifické přestavby.
Standardně dodávána bez zadní stěny.

HMOTNOSTI

3500 = max. hmotnost 3 500 kg
4350 = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16"
4400 = pouze E-Boxer, max. hmotnost 4 250 kg

Nosnost jednolivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	E-Boxer
Turbodiesel 2.2 l 88 kW / 120 k 320 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 350 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 380 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 380 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 450 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Elektrický motor 205 kW / 279 k 410 Nm Redukční 1-st. Přední pohon

BOXER ŠASI KABINA/DVOUKABINA
ZÁKLADNÍ CENY

BOXER ŠASI KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L2	BlueHDi 120 MAN6	2PXE4FHOGKB0A014	**805 000**	974 050
3500	L2	BlueHDi 140 MAN6	2PXE4FHOKKB0A014	**835 000**	1 010 350
3500	L2S	BlueHDi 140 MAN6	2PXE9FHOKKB0A014	**845 000**	1 022 450
3500	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6FHOKKB0A014	**855 000**	1 034 550
3500	L3	BlueHDi 140 EAT8	2PXE6FHOK1B0A014	**930 000**	1 125 300
4350	L3	BlueHDi 180 MAN6	2PXE6GHORKB0A014	**915 000**	1 107 150
4350	L3	BlueHDi 180 EAT8	2PXE6GHOR1B0A014	**990 000**	1 197 900
4350	L4	BlueHDi 180 MAN6	2PXE8GHORKB0A014	**925 000**	1 119 250
4350	L4	BlueHDi 180 EAT8	2PXE8GHOR1B0A014	**1 000 000**	1 210 000
4350	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6GHYAFB0A014	**1 520 000**	1 839 200
4350	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8GHYAFB0A014	**1 530 000**	1 851 300
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0A014	**1 555 000**	1 881 550
4400	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8HHYAFB0A014	**1 565 000**	1 893 650

BOXER ŠASI DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6XHOKKB0A014	**895 000**	1 082 950
4350	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6YHOKKB0A014	**910 000**	1 101 100
4350	L4	BlueHDi 180 MAN6	2PXE8YHORKB0A014	**965 000**	1 167 650
4350	L4	BlueHDi 180 EAT8	2PXE8YHOR1B0A014	**1 040 000**	1 258 400

BOXER VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L2	BlueHDi 120 MAN6	2PXE4FHOGKB0GA14	**895 000**	1 082 950
3500	L2	BlueHDi 140 MAN6	2PXE4FHOKKB0GA14	**925 000**	1 119 250
3500	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6FHOKKB0GA14	**945 000**	1 143 450
3500	L3	BlueHDi 140 EAT8	2PXE6FHOK1B0GA14	**1 020 000**	1 234 200
4350	L3	BlueHDi 180 MAN6	2PXE6GHORKB0GA14	**1 005 000**	1 216 050
4350	L3	BlueHDi 180 EAT8	2PXE6GHOR1B0GA14	**1 080 000**	1 306 800
4350	L4	BlueHDi 180 MAN6	2PXE8GHORKB0GA14	**1 015 000**	1 228 150
4350	L4	BlueHDi 180 EAT8	2PXE8GHOR1B0GA14	**1 090 000**	1 318 900
4350	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6GHYAFB0GA14	**1 610 000**	1 948 100
4350	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8GHYAFB0GA14	**1 620 000**	1 960 200
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0GA14	**1 645 000**	1 990 450
4400	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8HHYAFB0GA14	**1 655 000**	2 002 550

5 LET NEBO 200 000 KM
ZÁRUKA ZDARMA

AKČNÍ CENY JIŽ OD
555 450 Kč (672 095 vč. DPH)

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer.
Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

BOXER ŠASI KABINA/DVOUKABINA
ZÁKLADNÍ CENY

BOXER VALNÍK DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6XHOKKB0GA14	**985 000**	1 191 850
4350	L4	BlueHDi 180 MAN6	2PXE8YHORKB0GA14	**1 055 000**	1 276 550
4350	L4	BlueHDi 180 EAT8	2PXE8YHOR1B0GA14	**1 130 000**	1 367 300

BOXER SKLOPNÝ VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
4350	L3	BlueHDi 180 MAN6	2PXE6GHORKB0BQ14	**1 150 000**	1 391 500
4350	L3	BlueHDi 180 EAT8	2PXE6GHOR1B0BQ14	**1 225 000**	1 482 250
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0BQ14	**1 770 000**	2 141 700

BOXER SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
4350	L3	BlueHDi 180 MAN6	2PXE6GHORKB00U14	**1 255 000**	1 518 550
4350	L3	BlueHDi 180 EAT8	2PXE6GHOR1B00U14	**1 330 000**	1 609 300
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB00U14	**1 875 000**	2 268 750

BOXER PLOŠINA KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140 MAN6	2PXE6QHOKKB0A014	**860 000**	1 040 600
3500	L3	BlueHDi 140 EAT8	2PXE6QHOK1B0A014	**935 000**	1 131 350
4350	L3	BlueHDi 180 MAN6	2PXE6RHORKB0A014	**920 000**	1 113 200
4350	L3	BlueHDi 180 EAT8	2PXE6RHOR1B0A014	**995 000**	1 203 950
4350	L4	BlueHDi 180 MAN6	2PXE8RHORKB0A014	**930 000**	1 125 300
4350	L4	BlueHDi 180 EAT8	2PXE8RHOR1B0A014	**1 005 000**	1 216 050

5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer.
Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST
Airbag řidiče a spolujezdce
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
Inteligentní rychlostní asistent
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací kamera *(obraz do rádia nebo navigace, standard pouze pro Valník)*
Zadní kamera bez montáže *(standard pouze pro Šasi a Plošina)*
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

SEDADLA
Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě *(pouze pro dvoukabinu)*

KOMFORT
Manuální klimatizace
3.5" informační displej v palubní desce
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)
Držáky na nápoje
Tempomat a omezovač rychlosti
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu
Úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce *(pouze pro dvoukabinu a E-Boxer 4400)*

FUNKČNOST
Zadní stěna s prosklením, u Valníku s ochranou *(nelze pro Plošinu)*
Kabina bez zadní stěny *(pouze pro Plošinu)*
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(verze 3500 s manuální převodovkou)*
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)*
Sada na opravu pneumatik
Plastové ochranné lemy kolem předních kol *(pouze pro dvoukabinu)*
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Zesílené odpružení zadní nápravy *(pouze pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)*
Příprava pro tažné zařízení *(pouze pro 3-stranný sklopný valník)*
Tažné zařízení s pevnou koulí *(pouze pro sklopný valník)*

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer

Automatická klimatizace
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
Digitální přístrojový panel se 7" displejem
Elektrická parkovací brzda
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošití
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
Nabíjecí kabel Mode 3

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
Odkládací přihrádka nad čelním sklem
Plastové ochranné lemy kolem předních kol

PAKETY VÝBAV

		Boxer	E-Boxer
Plus Pack Automatická klimatizace (RE07) Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03)	J7BO	36 000 (43 560)	–
Premium ICE Pack obsahuje Plus Pack (J7BO) a navíc: Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)*	J7BP	86 000 (104 060)	–
Premium BEV Pack Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)*	J7BX	–	50 000 (60 500)
Winter Pack Nezávislé topení Webasto (XY01, *pouze pro spalovací motory*) Vyhřívání čelního okna (LW02) Vyhřívané sedadlo řidiče (NA03, *ne při objednání s RH16*) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, *pouze pro spalovací motory*) *(pouze s BUFX, nelze s J7BP, J7BX)*	KG12	45 000 (54 450)	21 000 (25 410)
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A *(pouze pro spalovací motory)* Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	•	•

• = standard – = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		Boxer	E-Boxer
SEDADLA				
Čalounění černá látka Dvousedadlo spolujezdce		BTFX	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work – prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek Kryté pojezdy sedadla řidiče		BUFX	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Odpružené sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, NA03, obsahuje GF01, FH05)* *(při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)*		RH16	23 000 (27 830)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou		WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy *(nelze pro dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)*		NF04	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Vyhřívané sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)*	Winter	NA03	21 000 (25 410)	12 000 (14 520)
KOMFORT				
Adaptivní tempomat (od 30 km/h) *(obsahuje PR03)*		RG35	21 000 (25 410)	–
Elektricky ovládaná ruční brzda	Winter	FH05	9 000 (10 890)	•
Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů	Plus Premium BEV	NB08	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	Plus	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací *(obsahuje RE07)*	Premium ICE / BEV	ZJB5	48 000 (58 080)	32 000 (38 720)
Plně digitální 7" přístrojový panel	Premium ICE	GMBD	12 000 (14 520)	•
Automatická klimatizace	Plus	RE07	14 000 (16 940)	•
Automatická klimatizace a přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu	Premium ICE / BEV	E301	19 000 (22 990)	5 000 (6 050)
Chromované rámečky výdechů ventilace		KL11	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Kůží potažený volant		VH04	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Přihrádka pod sedadlem řidiče *(pouze s BUFX)*	Premium ICE / BEV	GF01	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Vyhřívání čelního okna	Winter	LW02	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů *(standard pro dvoukabinu a E-Boxer 4400)*		JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje *(nelze s ES11)*		ME00	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm		WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Bezklíčové odemykání a startování *(nelze s JA17)*	Premium ICE / BEV	YD01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním *(nelze s YD01, KG12, CY10) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)*		JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky *(pouze Jednokabina šasi, třetí tlačítko využitelné pro přestavby)*		CY10	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Nezávislé topení Webasto	Winter	XY01	32 000 (38 720)	–
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Příprava pro zadní klimatizaci *(nelze pro dvoukabinu a pro valníky, obsahuje CA03)*		NR01	10 000 (12 100)	–
Digitální tachograf *(obsahuje JO01; standard pro E-Boxer 4400)*		HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h *(standard pro E-Boxer 4400)*		SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny *(nelze pro dvoukabinu)*		CA03	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zadní příčník bez zadních světel		SY03	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

			Boxer	E-Boxer
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Schránka na nářadí (mezi kabinou a ložnou plochou, 200 x 130 x 64 cm) *(pouze pro sklopný / 3-stranný valník, zvětšuje délku vozu, snižuje velikost ložné plochy)*		SP28	45 000 (54 450)	45 000 (54 450)
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže *(nelze s AQ03, nelze pro dvoukabinu)*		SY05	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
230V zásuvka na palubní desce		ES11	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby v motorovém prostoru, 6.5 kW)		4204	–	18 000 (21 780)
KOLA A ODPRUŽENÍ				
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(pro verze 3500 s manuální převodovkou)*			•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)*			•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S *(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)*	Worksite	MI32	27 000 (32 670)	14 000 (16 940)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C *(pro verze 4350 a 4400, nelze pro Sklopný Valník)*		MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S *(pouze pro verze 3500 EAT8, 4350, 4400, obsahuje MI32)*	Worksite	UF04	36 000 (43 560)	23 000 (27 830)
Sada na opravu pneumatik		LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	Worksite	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)*		SE08	5 000 (6 050)	–
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)*		SE16	12 000 (14 520)	–
EXTERIÉR				
Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	Plus Premium BEV	PR03	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Full LED přední světlomety		LA05	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Příprava pro tažné zařízení – kabeláž pod vozem, bez konektoru *(standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)*		AQ11	7 000 (8 470)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí *(standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)*		AQ03	25 000 (30 250)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků *(pouze pro 4350 jednokabina, standard pro dvoukabinu)*		XX01	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí *(obsahuje PR03, nelze s XX01 a speciálním lakem, nelze pro dvoukabinu a E-Boxer 4400)*		UXAC	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) *(nelze s RX05)*		HU02	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m *(nelze s HU02)*		RX05	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Montážní sada kamery na zadní příčník (obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)		QK13	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Montážní sada kamery na nástavbu *(obsahuje ZJC8 a nutné díly; kameru montuje přestavbář nebo prodejce)*		QK07	25 000 (30 250)	7 000 (8 470)
Ochranný kryt pod motorem (kovový)		FX01	5 000 (6 050)	•
Anténa rádia (DAB) integrovaná v pravém zrcátku *(obsahuje ZJC8)*		AT22	23 000 (27 830)	5 000 (6 050)
Lak Bílá Icy		PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak		0MM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) *(nutná konzultace s prodejcem)*		0ME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard – = nelze objednat

BARVY

Bílá ICY
P0PR

Šedá ARTENSE
M0F4

Šedá EXPEDITION
P04K

Šedá FER
M0ZW

Šedá GRAPHITO
M0E9

Šedá THUNDER
P02B

SPECIÁLNÍ BARVY

Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů).
Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

INTERIÉR

Čalounění sedadel

Látka černá – standard
Látka černá se stříbrným prošíváním – za příplatek, obsahuje stolek typu Eat&Work

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



Zesílené odpružení zadní nápravy

Zesílené zadní odpružení (SE08) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení. Vhodné je pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu.
K dispozici je i extra zesílené odpružení (SE16), které je vhodnou volbou pro přestavby s trvalým zatížením vozu (cca 1 000 kg). Objednání nenavyšuje maximální nosnost.

LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.

Audiosystém 7”

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).

3.5” informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladící kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5” monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



Nabíjení E-Boxer

Peugeot E-Boxer je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.

Jízdní režimy E-Boxer

Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. “Eco” režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, “Normal” poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu “Power”.
Výborné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	ŠASI KABINA				ŠASI DVOUKABINA	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
ROZMĚRY (mm)						
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Máximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

	VALNÍK KABINA			VALNÍK DVOUKABINA		SKLOPNÝ VALNÍK	
	L2	L3	L4	L3	L4	L3	L3 (+ opce SP28)
ROZMĚRY (mm)							
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6 128	6 208
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2 424	2 424
Světlá výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145	1 225
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3 625	3 040
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 000	2 000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m^2)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2	6,1

	PLOŠINA	
	L3	L4
ROZMĚRY (mm)		
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlá výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Máximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ ÚDAJE

	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8
MOTOR					
Zdvihový objem (cm^3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	148	156	155	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

	E-Boxer
MOTOR	
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5t / 4.25t)	130 / 90
Emise CO_2 (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	36,6 – 42,6
Dojezd dle WLTP až	356 – 422 km

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Šasi Kabina						
	3500	3500	3500	3500	3500	4350	4350
	L2	L2	L2S	L3	L3	L3	L3
	120k	140k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8
HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od [1]	1 840	1 840	1 850	1 860	1 900	1 885	1 900
Užitečná hmotnost až [2]	1 660	1 660	1 650	1 640	1 600	1 615	1 600
Největší technicky přípustnáhmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,6	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	284 – 305	282 – 317	282 – 317	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347

	Šasi Kabina		Šasi dvoukabina			
	4350	4350	3500	4350	4350	4350
	L4	L4	L3	L3	L4	L4
	180k	180k EAT8	140k	140k	180k	180k EAT8
HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od [1]	1 885	1 900	2 045	2 085	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až [2]	1 615	1 600	1 455	1 415	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	116, – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	289 – 335	305 – 347	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Valník kabina							
	3500	3500	3500	3500	4350	4350	4350	4350
	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L4	L4
	120k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od [1]	2 045	2 045	2 100	2 160	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až [2]	1 455	1 455	1 400	1 340	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,7 – 10,1	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,2	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	256 – 264	258 – 275	240 – 274	286 -296	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

	Valník dvoukabina			Sklopný valník		Sklopný valník 3S	
	3500	4350	4350	4350	4350	4350	4350
	L3	L4	L4	L3	L3	L3	L3
	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od [1]	2 245	2 330	2 345	2 475	2 490	2 450	2 465
Užitečná hmotnost až [2]	1 255	1 170	1 155	1 025	1 010	1 050	1 035
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305	275 – 286	295 – 305

	Plošina					
	3500	3500	4350	4350	4350	4350
	L3	L3	L3	L3	L4	L4
	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od [1]	1 820	1 880	1 865	1 880	1 865	1 880
Užitečná hmotnost až [2]	1 680	1 620	1 635	1 620	1 635	1 620
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	ŠASI KABINA				VALNÍK KABINA			
	4350	4350	4400	4400	4350	4350	4400	4400
	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer
HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od [1]	2 555	2 555	2 555	2 555	2 795	2 830	2 795	2 830
Užitečná hmotnost až [2]	945	945	1 695	1 695	705	670	1 455	1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	4 250	4 250	3 500	3 500	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

	SKLOPNÝ	SKLOPNÝ 3S
	4400	4400
	L3	L3
	E-Boxer	E-Boxer
HMOTNOSTI (kg)		
Provozní hmotnost od [1]	3 155	3 100
Užitečná hmotnost až [2]	1 095	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost	4 250	4 200
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 100	2 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

PNEUMATIKY		
Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68

PNEUMATIKY		
Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	–	–
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ceník platný od 1. 7. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.